DC-DC Versorgungsadapter

Model: **AK-CA-38**



Produktcode	AK-CA-38
Produkttyp	DC-DC Versorgungsadapter
Format	Mini-ITX
Versorgungsspannung	12 V
Leistungsfähigkeit	> 95 %
Stromstärke in der Leitung +3.3V	6 A
Stromstärke in der Leitung +5V	6 A
Belastung der Linie +3.3V und +5V	50 W
Stromstärke in der Leitung +12V	10 A
Belastung der Linie 12V	120 W
Maximale Kraft	120 W
Bolzen einer Steckdose	5.5 x 2.5 mm
Versorgender MPC-Stecker	24-pin
Versorgender ATX12V P4	1 Stück
Versorgender PCI-E 6 Pin-Stecker	Ohne
Versorgender PCI-E 6+2 Pin-Stecker	Ohne
Versorgender PCI-E 8-Pin-Stecker	Ohne
Versorgender Molex-Stecker	1 Stück
Versorgender mini-Molex-Stecker	Ohne
Versorgender SATA-Stecker	1 Stück
Erdung	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ohne
OCP-Sicherung	Ohne
OPP-Sicherung	Ohne
OTP-Sicherung	Ohne
SCP-Sicherung	Ohne
UVP-Sicherung	Ohne
Kabellänge	30 cm
Arbeitstemperatur	0 - 40 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	120 x 62 x 33 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	265 x 180 x 35 mm
Nettogewicht	57.4 g
Bruttogewicht	68.3 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720132956

Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Der Akyga® AK-CA-38 **PICO PSU** Adapter ist ein dediziertes Modell für Computer mit dem **mini-ITX**-Format. Er behält volle Kompatibilität mit ATX-Hauptplatinen mit einer **24 Pin**-Schnittstelle.
Er ist mit einer **SATA**-, **MOLEX**- und **P4**-Schnittstelle ausgestattet, erlaubend eine Versorgung von modernen Prozessoren. Der Adapter erlaubt eine Ersparung eines Platzes nicht nur dank seinen Abmessungen, sondern auch durch eine Reduktion einer Verkabelung, weil er eine Möglichkeit eines direkten Anschlusses an eine Schnittstelle einer Hauptplatine hat. Dank sehr hoher Leistungsfähigkeit des Geräts werden während seiner Arbeit geringe Menge an Wärme generiert, was eine Auswirkung auf den Mangel an einer Kühlungsnotwendigkeit hat. Ein Mangel am Ventilator verursacht völlig lautlose Arbeit. Der Adapter liefert maximal **120W** Kraft zu und nutzt nur 12V Versorgungsquelle.
PICO DC/ATX PSU besitzt eine Reihe von Schlüsselvorteilen, die ihn über traditionelle Netzteile stellen.

- Sehr kleine Abmessungen, er eignet sich auch für kleinere PC-Gehäuse,
- Er passt zu jeder Hauptplatine, die mit einer ATX 24-Pin ausgestattet ist,
- Völlig leiser, er besitzt keinen Ventilator und keine beweglichen Teile,
- Nutzt nur 12V,
- Außergewöhnlich leistungsstark, erstellt geringe Menge an Wärme,
- Ausgestattet mit hochqualitativen Kondensatoren, die eine Garantie einer lang andauernden und reibungslosen Arbeit ist.

Der PICO DC/ATX PSU -Adapter bedeutet 100% lautloser Arbeit der DC-DC-Versorgung ohne Ventilatoren und unbrauchbaren Lärm. Er bildet eine ideale Lösung für kleine und mittelgroße PC-Computer.
Das Produkt wird in standardmäßiger UniBag-Verpackung verpackt.