Computer-Netzteil

Model: **AK-B1-950**

Produktcode	AK-B1-950
Produkttyp	Computer-Netzteil
Format	ATX 2.31
Serie	Basic
Versorgungsspannung	230 V
Stromannahme	< 5 A
Leistungsfähigkeit	> 70 %
Übereinstimmung mit 80 PLUS	Nein
80 PLUS-Zertifikat	Ohne
Stromstärke in der Leitung +3.3V	35 A
Stromstärke in der Leitung +5V	38 A
Belastung der Linie +3.3V und +5V	300 W
Stromstärke in der Leitung +12V	54 A
Belastung der Linie 12V	648 W
Maximale Kraft	950 W
Versorgender MPC-Stecker	24-pin
Versorgender ATX12V P4	Ohne
Weiblicher EPS12V 8-Pin-Stecker	1 Stück (4 + 4-Pin)
Versorgender PCI-E 6 Pin-Stecker	1 Stück
Versorgender PCI-E 6+2 Pin-Stecker	1 Stück
Versorgender PCI-E 8-Pin-Stecker	Ohne
Versorgender Molex-Stecker	2 Stücke
Versorgender mini-Molex-Stecker	1 Stück
Versorgender SATA-Stecker	5 Stücke
Modulare Stromversorgung	Nein
PFC-Filter	Aktiv
Mechanischer Ausschalter	Ja
Erdung	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ohne
Versorgungsleitung	IEC C14
Lüftergröße	120 mm
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Automatisch
Kabellänge	30 - 60 cm
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl

Produktfarbe	Grau
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	160 x 150 x 85 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	260 x 180 x 95 mm
Nettogewicht	1.26 kg
Bruttogewicht	1.33 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720135100
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Akyga® AK-B1-950 ATX-Netzteil 950W ist eines der Grundnetzteile in unserem Angebot für Desktop-Computer. Es verfügt über einen aktiven PFC-Filter, wodurch die Stromversorgung wesentlich effizienter ist als bei normalen Stromversorgungen mit passivem Filter.
Das Netzteil besteht aus hochwertigen Komponenten und verfügt über 5x SATA-Anschlüsse, 2x MOLEX-Anschlüsse, Mini-MOLEX-Anschluss, EPS12V 4 + 4-Pin-Anschluss, PCI-E 6-Pin-Anschluss, PCI-E 6 + 2-Pin-Anschluss und einen Universalstecker 24-poliger Motherboard-Anschluss. Der leise 12 cm Lüfter mit verchromtem Grill sorgt für eine effiziente Kühlung. Ein manueller Ein / Aus-Schalter ermöglicht eine sichere Stromunterbrechung, ohne dass das Netzwerkkabel abgezogen werden muss. Hohe Effizienz und stabiler Betrieb der Stromversorgung beeinträchtigen die Zuverlässigkeit aller Computerkomponenten.
Mehrere wichtige Protektoren (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) und aktive PFC-Filter schützen und verhindern, dass die Hauptcomputerteile beschädigt werden, und stabilisieren den Betrieb des Netzteils, sodass es ohne unerwünschte Interferenzen funktioniert.

Kabel-Karte



Typenschild