Model: **AK-NC-16S**

Produktcode	AK-NC-16S
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ja
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Mechanischer Ausschalter	Ja
Erdung	Ja
Kabellänge	3 m
Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	16 x Französische Steckdose (mit Bolzen) CEE 7/5
Sequenzer	Ja
Versorgungskabel im Set	Ja
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	RAL 7035
Produktabmessungen (L x B x H)	892 x 990 x 452 mm
Nettogewicht	60 kg
EAN-Code	5901720137456
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Der Akyga® AK-NC-16S Schrank ist eine kompakte Lösung für Schulen und Büros. Er wurde entwickelt, um mobile Computer sicher aufzubewahren, aufzuladen und zu transportieren. In seinem Inneren kann er bis zu 16 Laptops oder Tablets mit einer maximalen Größe von 17'' aufnehmen. Jedes Notebook hat eine eigene Ablage, neben der sich eine **Universalsteckdose** befindet. So können **16 Laptops gleichzeitig aufgeladen werden**! Außerdem sind die Seitenwände des Schranks mit speziellen **Lüftungsöffnungen** versehen. Sie sorgen für den Luftstrom im Inneren des Racks, der für die einwandfreie Funktion der Netzteile notwendig ist.
Die gesamte Struktur des Schranks ist aus **Stahl gefertigt**. Speziell verstärkte Seitenwände des Schranks garantieren eine außerordentliche Haltbarkeit, was sich direkt auf die Sicherheit der gelagerten Geräte auswirkt. An der Vorderseite des Schranks befinden sich starke Metalltüren mit einem eingebauten **Schlüsselschloss**. Dies macht den Schrank perfekt für Orte, an denen der Zugang zu den Geräten nur bestimmten Personen vorbehalten ist. Außerdem ist der Schrank mit einem **Satz Rollen**, **zwei Griffen** und einer **Aufhängung für Stromkabel** ausgestattet. Sie sollen den Transport des Wagens zu und von den Räumlichkeiten erleichtern, wenn dies erforderlich ist. Für mehr Komfort und Sicherheit sind außerdem der **Hauptschalter** und das **sequentielle System** auf der Rückseite des Wagens angebracht. Mit dem Schalter lassen sich alle Laptops schnell ein- und ausschalten. Die eingebaute Sequenzschaltung schützt vor Überlastungen, die auftreten können, wenn eine große Anzahl von Geräten gleichzeitig an das Stromnetz angeschlossen wird.
Das Produkt ist auf Anfrage erhältlich. Die Vorlaufzeit beträgt etwa 14 Tage.