PC ATX-Gehäuse

Model: **AK27BL**

Produktcode	AK27BL
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Midi ATX
Serie	Midi Tower ATX Case
Mainboard-Kompatibilität	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Innere Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerkschächte 3.5“	3 Stücke
Externe Laufwerksschächte 3.5"	Ohne
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerksschächte 2.5“	3 Stücke
Montage von Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Laufwerksschächte 2.5" und 3.5” insgesamt	6 Stücke
Maximale Länge einer Grafikkarte	385 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	150 mm
Blechdicke	0.5 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	7
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ohne
Kabelverwaltungssystem	Basic
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Platz für zusätzliche Ventilatoren	2
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Seiten: 12/14cm, hintere: 12cm
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Farbliche Einsätze	Blau
Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	422 x 200 x 412 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	480 x 225 x 455 mm
Nettogewicht	2.85 kg
Bruttogewicht	3.5 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	AK-CA-03, AK-CA-20
EAN-Code	5901720131560

Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Gehäuse **AK27BL** ist ein unauffälliges Gehäuse mit vielseitigen Möglichkeiten, das sich ausgezeichnet sowohl in einer Firma, einem Büroraum und Zimmer bewähren wird. Das gebürstete vordere Paneel mit gerundeten Kanten gibt dem Gehäuse ein elegantes Aussehen.
Der Innenraum des Gehäuses ist mit Sorge um hohe Leistungsfähigkeit und möglichst große Universalität geplant worden. Das Gehäuse ermöglicht eine Anwendung eines der vier Typen von Hauptplatinen: Außer **Micro ATX**, **Mini ITX** und **Flex ATX** ist eine Montage einer standardmäßigen **ATX-Hauptplatine** möglich, was ein wichtiges Argument ist, das eine Anpassung von Komponenten an wachsende Bedürfnisse und Anforderungen erlaubt. Die sich in oberer Zone befindende **äußere Bucht 5.25”** erlaubt eine Montage eines CD/DVD-Laufwerkes oder eines CD-Brenners. Innerhalb des Gehäuses sind zugänglich **drei Taschen 2.5”** und **drei Taschen 3.5”** (konvertibel in 2.5”) und **eine 5.25”**, also insgesamt bis zu 7 inneren Buchten zur Montage von Festplatten. Das grundlegende Verwaltungssystem von Kabeln und angepasste Ausschnitte innerhalb des Gehäuses erleichtern eine Installation von Komponenten. Damals der geräumige Innenraum erlaubt eine Montage von langen Grafikkarten mit der Länge bis zu **385 mm**.
Zum Zweck einer Sicherung einer besseren Kühlung des Ganzen sind im Gehäuse 2 Plätze für Ventilatoren untergebracht worden: für einen Seitenventilator mit Durchmesser von **12 oder 14 cm** und einen hinteren Ventilator mit Durchmesser von **12 cm**. Maximale Höhe der Kühlung eines Prozessors beträgt **150 mm**. Von vorne ist ein Paneel untergebracht worden, ausgestattet mit **zwei USB-Schnittstellen**: **eine Schnittstelle des 3.0-Standards**, dank der eine Datenübertragung oder eine Aufladung von Geräten sehr schnell ist und **eine USB 2.0-Standardschnittstelle**. Gleich daneben befinden sich Eingänge für Kopfhörer und Mikrofon, sichernd folglich einen einfachen und schnellen Zugang zum Anschluss von Peripheriegeräten.
In der Sorge um die Umwelt sind alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

Einbauschächte



Hauptplatinen



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Luftstrom

3