PC ATX-Gehäuse

Model: **AKD01**

Produktcode	AKD01
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Midi ATX
Serie	Midi Tower ATX Case
Mainboard-Kompatibilität	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Innere Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerkschächte 3.5“	3 Stücke
Externe Laufwerksschächte 3.5"	Ohne
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerksschächte 2.5“	3 Stücke
Montage von Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Laufwerksschächte 2.5" und 3.5” insgesamt	6 Stücke
Maximale Länge einer Grafikkarte	385 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	150 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	Ohne
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	2 Stücke
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	7
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ohne
Kabelverwaltungssystem	Basic
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Platz für zusätzliche Ventilatoren	2
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Seiten: 12/14cm, hintere: 12cm
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	445 x 190 x 455 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	450 x 220 x 400 mm
Nettogewicht	2.1 kg
Bruttogewicht	2.7 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	AK-CA-03, AK-CA-20
EAN-Code	5901720131652
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Gehäuse **AKD01** ist ein unauffälliges Gehäuse mit vielseitigen Möglichkeiten, das sich ausgezeichnet sowohl in einer Firma, einem Büroraum und Zimmer bewähren wird.
Der Innenraum des Gehäuses ist mit Sorge um hohe Leistungsfähigkeit und möglichst große Universalität geplant worden. Das Gehäuse ermöglicht eine Anwendung eines der vier Typen von Hauptplatinen: Außer **Micro ATX**, **Mini ITX** und **Flex ATX** ist eine Montage einer standardmäßigen **ATX-Hauptplatine** möglich, was ein wichtiges Argument ist, das eine Anpassung von Komponenten an wachsende Bedürfnisse und Anforderungen eines Nutzers erlaubt. Die sich in oberer Zone befindende **äußere Bucht 5.25”** erlaubt eine Montage eines CD/DVD-Laufwerkes oder eines CD-Brenners. Innerhalb des Gehäuses sind zugänglich **drei Taschen 2.5”** und **drei Taschen 3.5”** (konvertibel in 2.5”) und **eine 5.25”**, also insgesamt bis zu 7 inneren Buchten zur Montage von Festplatten. Das grundlegende Verwaltungssystem von Kabeln und angepasste Ausschnitte innerhalb des Gehäuses erleichtern eine Installation von Komponenten. Damals der geräumige Innenraum erlaubt eine Montage von langen Grafikkarten mit der Länge bis zu **385 mm**.
Zum Zweck einer Sicherung einer besseren Kühlung des Ganzen sind im Gehäuse 2 Plätze für Ventilatoren untergebracht worden: für einen Seitenventilator mit Durchmesser von **12 oder 14 cm** und für einen hinteren Ventilator mit Durchmesser von **12 cm**. Maximale Höhe der Kühlung eines Prozessors beträgt **150 mm**. Von vorne ist ein Paneel untergebracht worden, ausgestattet mit **zwei USB 2.0-Schnittstellen**, die sich ausgezeichnet beim Anschluss einer drahtlosen Maus, Tastatur, äußerer Datenträger und anderer Peripheriegeräte bewähren wird. Gleich daneben befinden sich Eingänge für Kopfhörer und Mikrofon. Dank solcher Unterbringung von Schnittstellen ist ein Anschluss von Geräten schnell und bequem.
In der Sorge um die Umwelt sind alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

3

Einbauschächte



3

Hauptplatinen



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Kühlung