PC ATX-Gehäuse

Model: **AKY003BK**

3

Produktcode	AKY003BK
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Midi ATX
Serie	Gamer
Mainboard-Kompatibilität	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Innere Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerkschächte 3.5“	3 Stücke
Externe Laufwerksschächte 3.5"	Ohne
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerksschächte 2.5“	3 Stücke
Montage von Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Montage von Slim-Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Laufwerksschächte 2.5" und 3.5” insgesamt	6 Stücke
Interne Schächte insgesamt	7 Stücke
Externe Buchten insgesamt	1 Stück
Maximale Länge einer Grafikkarte	385 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	150 mm
Blechdicke	0.65 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
Gesamtzahl der USB-Anschlüsse	2 Stücke
Kartenlesegerät	Ohne
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	7
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ohne
Henkel am Vorhängeschloss	Ohne
Kabelverwaltungssystem	Fortgeschritten
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Ohne
Platz für zusätzliche Ventilatoren	3
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Seiten: 12/14cm, hintere: 12cm, vordere: 12cm
Fertigkeit zur Wasserkühlung	Nein
Staubschutzfilter	Nein
Netzteil Tunnel	Nein
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz

Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	430 x 190 x 410 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	465 x 225 x 452 mm
Nettogewicht	2.9 kg
Bruttogewicht	3.6 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	Satz Befestigungsschrauben
EAN-Code	5901720131850
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Gehäuse Akyga® **AKY003BK** ist ein Produkt aus der Kategorie von Gaming-Gehäusen, also diesen, die mit besonderem Gedanken an Spieler geschaffen worden sind. Die glänzende, profilierte vordere Wand mit Einsätzen aus Mesh-Netz gibt dem Gehäuse ein ausdrucksvolles Aussehen. Dieses ist im Fall von Gaming-Gehäusen auch genauso wichtig, wie ihr Innenraum.
Das Gehäuse ist mit Sorge um die Leistung und möglichst große Universalität geplant worden. Darum ermöglicht es eine Anwendung eines der vier Typen von Hauptplatinen: **Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX** oder standardmäßige **ATX**. Das ist ein großes Argument, das eine Anpassung von Komponenten an wachsende Bedürfnisse und Anforderungen eines Nutzers ermöglicht. Im oberen Teil des Gehäuses befindet sich **äußere Bucht 5.25”**, die eine Montage z.B. eines CD/DVD-Laufwerkes erlaubt. Innerhalb des Gehäuses sind zugänglich **drei Taschen 3.5”**, **drei Taschen 2.5”** und **eine 5.25”**, also insgesamt bis zu 7 inneren Buchten zur Montage von Festplatten und Datenträgern. Angepasste Ausschnitte innerhalb des Gehäuses erlauben eine einfache Montage von Komponenten und **ein fortgeschrittenes Verwaltungssystem von Kabeln** erleichtert eine Einhaltung einer Ordnung unter Kabeln. Der geräumige Innenraum erlaubt eine Montage **von langen Grafikkarten**, bis zu **385 mm**.
Zum Zweck einer Sicherung einer besseren Kühlung des Ganzen sind im Gehäuse Plätze für **3 Ventilatoren** untergebracht worden: ein Seitenventilator mit Durchmesser von **12 oder 14 cm** und ein hinterer Ventilator mit Durchmesser von **12 cm** und ein vorderer Ventilator auch mit Durchmesser von **12 cm**. Maximale Höhe der Kühlung eines Prozessors beträgt **150 mm**. Die Kühlung begünstigen auch Einsätze aus **Mesh-Stahlnetz** an der vorderen und Seitenwand. Solche Lösung verursacht, dass eine Luftzirkulation (unabhängig von der Zahl von anmontierten Ventilatoren **merklich besser** als im Fall von zur Gänze bebauten Gehäusen ist. Das sichert kühlere Bedingungen für Schlüsselkomponenten, sichernd ihre stabile Arbeit durch längere Zeit. Zur Schaffung der Konstruktion ist **Blech mit Dicke 0.68 mm** genutzt worden, das mit speziellen Gummibeinen unten des Gehäuses wirkungsvoll Schwingungen und Vibrationen der Einheit reduziert, sichernd ihre Stabilität und mindernd infolgedessen ein Niveau des generierten Lärms.
Von vorne ist ein Paneel untergebracht worden, ausgestattet mit **zwei USB-Schnittstellen: eine Schnittstelle des 3.0-Standards**, dank der eine Datenübertragung oder eine Aufladung von Geräten sehr schnell ist und **eine USB 2.0-Standardschnittstelle**. Gleich daneben befinden sich Eingänge für Kopfhörer und Mikrofon, sichernd folglich einen einfachen und schnellen Zugang zum Anschluss von Peripheriegeräten.
Ein Satz Montageschrauben liegt bei. Der Inhalt des Sets kann je nach Lieferung variieren.
In der Sorge um die Umwelt sind alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

Einbauschächte



Hauptplatinen



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Kühlung

ATX power supply
Fan 12cm
CPU
FAN
FAN
12/14cm
Fan 12cm