PC ATX-Gehäuse

Model: **AK13BK**

3

Produktcode	AK13BK
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Micro ATX
Serie	Micro Tower ATX Case
Mainboard-Kompatibilität	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Innere Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerkschächte 3.5“	3 Stücke
Externe Laufwerksschächte 3.5"	Ohne
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerksschächte 2.5“	3 Stücke
Montage von Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Montage von Slim-Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Laufwerksschächte 2.5" und 3.5” insgesamt	6 Stücke
Interne Schächte insgesamt	7 Stücke
Externe Buchten insgesamt	1 Stück
Maximale Länge einer Grafikkarte	385 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	150 mm
Blechdicke	0.5 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	2 Stücke
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
Gesamtzahl der USB-Anschlüsse	3 Stücke
Kartenlesegerät	Ohne
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	7
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ohne
Henkel am Vorhängeschloss	Nein
Kabelverwaltungssystem	Basic
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Ohne
Platz für zusätzliche Ventilatoren	3
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Seiten: 12cm, hintere: 12cm, vordere: 12cm
Fertigkeit zur Wasserkühlung	Nein
Staubschutzfilter	Nein
Netzteil Tunnel	Nein
Netzteil im Set	Nein
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz

Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	424 x 200 x 418 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	480 x 225 x 455 mm
Nettogewicht	2.8 kg
Bruttogewicht	3.5 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	Satz Befestigungsschrauben
EAN-Code	5901720132420
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Gehäuse Akyga® **AK13BK** ist ein Gehäuse mit vielseitigen Möglichkeiten, das sowohl anspruchsvollen Spielern dienen als auch sich in einer Firma oder einem Büroraum bewähren wird. Eine besondere Aufmerksamkeit lockt das vordere Paneel an - schwarz und lackiert "auf Hochglanz", mit geometrischen Ausschnitten, einem Mesh-Stahlnetz. Blaue Einsätze und Dioden werden verursachen, dass das Gehäuse nicht unauffällig bleiben wird.
Der Innenraum des Gehäuses ist mit Sorge um hohe Leistungsfähigkeit und möglichst große Universalität geplant worden. Das Gehäuse ermöglicht eine Anwendung eines der vier Typen von Hauptplatinen: Außer **Micro ATX**, **Mini ITX** und **Flex ATX** ist eine Montage einer standardmäßigen **ATX-Hauptplatine** möglich, was ein wichtiges Argument ist, das eine Anpassung von Komponenten an wachsende Bedürfnisse und Anforderungen erlaubt. Die sich in oberer Zone befindende **äußere Bucht 5.25”** erlaubt eine Montage eines CD/DVD-Laufwerkes oder eines CD-Brenners. Innerhalb des Gehäuses sind zugänglich **drei Taschen 2.5”** und **drei Taschen 3.5”** (konvertibel in 2.5”) und **eine 5.25”**, also insgesamt bis zu 7 inneren Buchten zur Montage von Festplatten. Das grundlegende Verwaltungssystem von Kabeln und angepasste Ausschnitte innerhalb des Gehäuses erleichtern eine Installation von Komponenten. Damals der geräumige Innenraum erlaubt eine Montage von langen Grafikkarten mit der Länge bis zu **385 mm**.
Zum Zweck einer Sicherung einer besseren Kühlung des Ganzen sind im Gehäuse 3 Plätze für Ventilatoren untergebracht worden: für einen vorderen Ventilator mit Durchmesser von **12 cm**, für einen Seitenventilator mit Durchmesser von **12 cm** und einen hinteren Ventilator mit Durchmesser von **12 cm**. Maximale Höhe der Kühlung eines Prozessors beträgt **150 mm**. Die Kühlung begünstigt auch das vordere Paneel, das zum Teil aus einem Mesh-Stahlnetz hergestellt worden ist. Solche Lösung verursacht, dass eine Luftzirkulation (im Fall einer Montage von Ventilatoren, als auch ohne sie) **merklich besser** als in einem zur Gänze bebauten Gehäuse ist. Das sichert kühlere Bedingungen für Schlüsselkomponente.
Von vorne ist ein Paneel untergebracht worden, ausgestattet mit **drei USB-Schnittstellen**: **zwei USB 3.0-Schnittstellen**, dank denen eine Datenübertragung oder eine Aufladung von Geräten sehr schnell ist und **USB 2.0-Standardschnittstelle**. Gleich daneben befinden sich Eingänge für Kopfhörer und Mikrofon, sichernd folglich einen einfachen und schnellen Zugang zum Anschluss von Peripheriegeräten.
Ein Satz Montageschrauben liegt bei. Der Inhalt des Sets kann je nach Lieferung variieren.
In der Sorge um die Umwelt sind alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

Einbauschächte



Hauptplatinen



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Luftstrom

3