PC ATX-Gehäuse

Model: **AKY010BW**

Produktcode	AKY010BW
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Midi ATX
Serie	Gamer
Mainboard-Kompatibilität	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	2 Stücke
Innere Laufwerksschächte 5.25"	Ohne
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Ja
Innere Laufwerkschächte 3.5“	4 Stücke
Externe Laufwerksschächte 3.5"	1 Stück
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Ja
Innere Laufwerksschächte 2.5“	1 Stück
Montage von Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Ja
Montage von Slim-Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Laufwerksschächte 2.5" und 3.5” insgesamt	6 Stücke
Interne Schächte insgesamt	5 Stücke
Externe Buchten insgesamt	3 Stücke
Maximale Länge einer Grafikkarte	380 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	158 mm
Blechdicke	0.6 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	1 Stück
Gesamtzahl der USB-Anschlüsse	2 Stücke
Kartenlesegerät	Ohne
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	7
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ja
Henkel am Vorhängeschloss	Ja
Kabelverwaltungssystem	Fortgeschritten
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Manuell
Platz für zusätzliche Ventilatoren	5
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Vordere: 2x12cm, hintere: 12cm, top: 2x12cm
Fertigkeit zur Wasserkühlung	Nein
Staubschutzfilter	Ja
Netzteil Tunnel	Nein
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz

Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	458 x 205 x 476 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	516 x 254 x 516 mm
Nettogewicht	3.8 kg
Bruttogewicht	4.3 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	Satz Befestigungsschrauben
EAN-Code	5901720133700
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Gehäuse Akyga® **AKY010BW** ist ein Produkt aus der Kategorie von Gaming-Lösungen. Die ästhetische matte vordere Wand mit Einsätzen aus Mesh-Netz gibt dem Gehäuse ein ausdrucksvolles Aussehen. Dieses ist im Fall von Gaming-Gehäusen auch genauso wichtig, wie ihr Innenraum. Das vordere Paneel ist mit ein Plexifenster ausgestattet worden, das eine Einsicht in die Arbeit von Komponenten und allgemeine Präsentation des Sets ermöglicht.
Das Gehäuse ist mit Sorge um hohe Qualität der Erstellung und möglichst große Universalität geplant worden. Darum ermöglicht es eine Anwendung eines der vier Typen von Hauptplatinen: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** oder standardmäßiges **ATX**. Das ist ein großes Argument, das eine Anpassung von Komponenten an wachsende Bedürfnisse und Anforderungen eines Nutzers ermöglicht. Die sich im oberen Teil befindenden **zwei äußeren Buchten 5.25”** erlauben eine Montage eines CD/DVD-Laufwerkes oder CD-Brenners, damals eine **äußere Bucht 3.5”** kann als ein Platz für einen Kartenleser dienen. Innerhalb des Gehäuses sind vier **Buchten 3.5”** (konvertibel in 2,5“) und **eine Bucht 2.5”** zugänglich. Alle Buchten erlauben eine volle Bedienung ohne Werkzeuge. Angepasste Ausschnitte innerhalb des Gehäuses erlauben eine einfache Montage von Komponenten und ein **fortgeschrittenes Verwaltungssystem von Kabeln** erleichtert eine Einhaltung einer Ordnung unter Kabeln. Der geräumige Innenraum erlaubt eine Montage **von langen Grafikkarten**, bis zu 380 mm. Maximale Höhe der Kühlung eines Prozessors beträgt 158 mm.
Zum Zweck einer Sicherung einer besseren Kühlung des Ganzen sind im Gehäuse Plätze für **5 Ventilatoren** untergebracht worden: zwei vordere Ventilatoren mit Durchmesser von 12 cm, ein hinterer Ventilator mit Durchmesser von 12 cm und zwei obige Ventilatoren auch mit Durchmesser 12 cm. Die Kühlung begünstigen auch Einsätze aus **Mesh-Stahlnetz** an der vorderen und obigen Wand. Solche Lösung verursacht, dass eine Luftzirkulation unabhängig von der Menge an angewendeten Ventilatoren merklich besser als in völlig bebauten Gehäusen ist. Außerdem ermöglicht die Konstruktion des Gehäuses untere **Montage eines ATX-Netzteils**, Infolgedessen kann ein Windmotor eines Netzteils frei eine kühle Luft von außen von unten des Gehäuses ziehen und dann wärme Luft rückwärts hinausstoßen. Infolgedessen können andere Komponenten innerhalb des Gehäuses ein maximales Niveau der Kühlung erreichen. An der vorderen und obigen Wand und unter einem Netzwerk sind **Staubschutzfilter** untergebracht worden, die ein Hingelangen von Staub in den Innenraum beschränken.
Im obigen Paneel befinden sich **eine USB-3.0-Schnittstelle**, dank der eine Datenübertragung oder Aufladung von Geräten sehr schnell ist und eine standardmäßige **eine 2.0-Schnittstelle**. Gleich daneben befinden sich Eingänge für Kopfhörer und Mikrofon, sichernd folglich einen einfachen und schnellen Zugang zum Anschluss von Peripheriegeräten. Zu Schaffung der Konstruktion ist Bleich mit Dicke von 0.60 mm genutzt worden, das wirkungsvoll Schwingungen und Vibrationen der Einheit reduziert, sichernd ihre Stabilität und mindernd infolgedessen ein Niveau des generierten Lärms.
Ein Satz Montageschrauben liegt bei. Der Inhalt des Sets kann je nach Lieferung variieren.
In der Sorge um die Umwelt werden alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

Einbauschächte



* 3.5" rails can be used through special guides. 2 sets of guides are included

Hauptplatinen

3

ATX, CPU, GPU

Max CPU
cooler height
158 mm
Max GPU length 380 mm
ATX power supply

Kühlung

3


Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
Fan 12cm
CPU
FAN
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
ATX power supply
anti-dust filter