Adapter
Model: **AK-AD-48**

Produktcode	AK-AD-48
Produkttyp	Adapter
Versorgungsspannung	250 V
Erdung	Ohne
Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	Hybride des Standards A/B/C/D/E/F/G (CEE 7/7, NEMA 5-20, BS 1363/4573)
Maximale Belastung	10 A
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	65 x 40 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	170 x 130 x 41 mm
Nettogewicht	27.2 g
Bruttogewicht	32.2 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
EAN-Code	5901720134615
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Der Zwischenstecker Akyga® AK-AD-48 der Versorgung ermöglicht einen Austausch eine AU/US/UK-Steckdose gegen eine EU-Steckdose. Mit dem Adapter können Geräte mit 250 V und einer maximalen Last von 10 A betrieben werden. Dieses Gerät hat keine interne Sicherung oder Masse. Universalsteckeradapter konvertiert keine Spannung.
Akyga bietet auch einen weißen Adapter an.